



Die Bestuhlung/Betischung kann unter folgenden Bedingungen verändert werden:

- 1) Die ausgewiesenen Rettungswege bleiben frei,
- 2) Die Anzahl der Stühle und Tische darf nur verringert, nicht erhöht werden,
- 3) Die verbleibenden Stühle und Tische werden unter Einhaltung der in diesem Plan vorgegebenen Mindestabstände aufgestellt,
- 4) Auf Flächen, auf denen laut diesem Plan keine Stühle und Tische stehen, werden keine aufgestellt.

LEGENDE

	Rettungsweg / Notausgang		Rollstuhlfahrerplatz
	Richtungsangabe		
	Rettungsweg		

BESTUHLUNGSPLAN

Objekt:	Quadrium Wernau (Neckar)		
Maßstab:	1 : 100 (DIN A2)	Stockwerk:	Erdgeschoss
Stand:	Januar 2012	Variante:	PI V2.2 120809
Sitzplätze:	272 (278)	Rollstuhlfahrerplätze:	3
Planersteller:	Dienstleistungen für Versammlungsstättenbetreiber Schweriner Weg 4 71672 Marbach www.dvh-fb.de 07144-861457		

Stadthalle Erdgeschoss (Festsaal)

PARLAMENTARISCHE BESTUHLUNG

Sitzplätze: 272 (278)

Rollstuhlfahrerplätze: 3