



Die Bestuhlung/Betischung kann unter folgenden Bedingungen verändert werden:

- 1) Die ausgewiesenen Rettungswege bleiben frei,
- 2) Die Anzahl der Stühle und Tische darf nur verringert, nicht erhöht werden,
- 3) Die verbleibenden Stühle und Tische werden unter Einhaltung der in diesem Plan vorgegebenen Mindestabstände aufgestellt,
- 4) Auf Flächen, auf denen laut diesem Plan keine Stühle und Tische stehen, werden keine aufgestellt.

LEGENDE

	Rettungsweg / Notausgang		Rollstuhlfahrerplatz
	Richtungsangabe		Nutzfläche für Büffet, Brauttisch, Stehtische, Bar und dergleichen
	Rettungsweg		

BESTUHLUNGSPLAN

Objekt: Quadrium Wernau (Neckar)	
Maßstab: 1 : 100 (DIN A2)	Stockwerk: Erdgeschoss
Stand: Januar 2012	Variante: BII V2.2 120809
Sitzplätze allgemein: 237 (240)	Rollstuhlfahrerplätze: 3
Sitzplätze am Brauttisch: 12	
Planersteller:	Dienstleistungen für Versammlungsstättenbetreiber Schweriner Weg 4 71672 Marbach www.dvb-fb.de 07144-861457

Stadthalle Erdgeschoss (Festsaal)

RUNDE TISCHE

Sitzplätze allgemein: 237 (240)

Rollstuhlfahrerplätze: 3

Sitzplätze am Brauttisch: 12